



Prohlášení o vlastnostech

1. jedinečný identifikační kód: -
2. SANA 04
Výroba: Smržovka 468 51, Táborová 888
3. sanační podstřík
4. Tomeš – výroba stavebních hmot s.r.o., Smržovka 468 51, Táborová 888, ČR
5. –
6. systém posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků: 4
7. OS 1020 – technický a zkušební ústav Stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR
 - provedl počáteční inspekci, průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby
č. 050-018351
8. –
- 9.

Základní charakteristiku	vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	12,2 N/mm ²	ČSN EN 1015-11
Přídržnost	0,6 N/mm ²	ČSN EN 15824
Pevnost v tahu za ohybu po 15 zmraz. cyklech	4,0 N/mm ²	ČSN 72 2452
Pevnost v tlaku po 15 zmraz. cyklech	11,5 N/mm ²	ČSN 72 2452

10. vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem : **Stanislav Tomeš, jednatel společnosti Tomeš- výroba stavebních hmot s.r.o., Smržovka 468 51**

Smržovka 01.07.2015